



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



UOC Igiene e Sanità Pubblica

Prot. Generale N. 69099

Data 21/06/2023

Ai Sig. Direttore Generale
Sigg. Direttori Distretti
Sigg. Referenti I.P. Territoriale
Sigg. Direttore Servizio Farmaceutico
ASP Cosenza

Oggetto: Campagna vaccinazione antinfluenzale STAGIONE 2023-2024.

La circolare del Ministero della Salute n. 0012781-21/04/2023 conferma che l'influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia. L'influenza è tra le poche malattie infettive che, di fatto, ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza indipendentemente dallo stile di vita, dall'età e dal luogo in cui vive. Le epidemie possono provocare alti livelli di assenteismo in ambito scolastico e lavorativo e perdite di produttività e gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza possono aumentare durante i picchi della malattia. Le persone anziane, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche sono maggiormente soggetti a forme gravi, ma tutta la popolazione può sviluppare gravi complicanze, tra cui polmonite, miocardite ed encefalite, che possono portare al decesso.

Pertanto, si rende necessario intensificare i programmi di vaccinazione e le misure di prevenzione, proteggendo in particolare la salute dei gruppi di popolazione più a rischio attraverso la vaccinazione contro l'influenza stagionale, nel tentativo di raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale 2023/2024 contro l'influenza:

- riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte;
- riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione;
- riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità.

La citata Circolare Ministeriale individua anche i gruppi a rischio cui la vaccinazione è raccomandata ed offerta gratuitamente, di seguito riportati, sebbene l'elenco non possa essere considerato esaustivo:

- **Soggetti di età pari o superiore a 65 anni e soggetti nella fascia di età 60-64 anni** (Calendario Vaccinale Regione Calabria);
- **Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum";**
- **Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:**

a) malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

b) malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

c) diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);

SISP ASP CS

Mu

- d) insufficienza renale/surrenale cronica;
e) malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
f) tumori e in corso di trattamento chemioterapico;
g) malattie congenite o acquisite che comportino carenza di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
h) malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale;
i) patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
j) patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);
k) epatopatie croniche.

- **Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;**
- **Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti;**
- **Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze** (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
- **Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo** quali Medici e personale sanitario di assistenza in strutture, Forze di polizia e Vigili del fuoco, Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati alla attività lavorativa;
- **Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali** che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani: allevatori, addetti all'attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti.
- Altre categorie cui la vaccinazione è fortemente raccomandata: **Donatori di sangue, bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni.**

Una sola dose di vaccino è sufficiente: una seconda dose, a distanza di almeno 4 settimane, è raccomandata per i bambini al di sotto dei 9 anni di età mai precedentemente vaccinati contro l'influenza.

Il vaccino antinfluenzale non deve essere somministrato a lattanti al di sotto dei sei mesi (per mancanza di studi clinici controllati che dimostrino l'innocuità del vaccino in tali fasce d'età). E' possibile la co-somministrazione di tutti i vaccini antinfluenzali con i vaccini antipneumococcico, antizoster e anti dTPa (se sono passati 10 anni dall'ultima dose di richiamo).

Per la campagna antinfluenzale 2023/2024 saranno disponibili diversi tipi di vaccino, tutti quadrivalenti, che contengono 2 virus tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 tipo B. Oltre al classico vaccino antinfluenzale quadrivalente inattivato (VIQ), nome commerciale VAXIGRIP TETRA, utilizzabile dai 6 mesi ai 64 anni, sarà disponibile quello a virus vivo attenuato spray nasale (LAIV), nome commerciale FLUENZ TETRA, per bambini e adolescenti dai 2 ai 17 anni.

Restano raccomandati per la popolazione anziana:

- **il vaccino adiuvato con MF59 (VIQa), nome commerciale FLUAD TETRA, da utilizzare a partire dai 65 anni;**
- **il vaccino ad alto dosaggio (VIQhd), nome commerciale EFLUELDA per soggetti di età pari o superiore ai di 60 anni, che ha dimostrato una maggiore risposta immunitaria e una maggiore efficacia.**



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
COSENZA



Per assicurare che la copertura vaccinale sia più alta possibile e possano essere raggiunti gli obiettivi previsti, la somministrazione avverrà sia presso gli Uffici Vaccinali dell'ASP di Cosenza, sia da parte dei MMG e dei PLS che, come negli anni precedenti, assicureranno la propria collaborazione.

Al fine di programmare correttamente la campagna vaccinale stagionale, si allega una scheda di richiesta, da inviare ai Distretti di appartenenza, con il numero di dosi previste per singolo medico.

L'elenco nominativo dei medici con il numero di dosi per singolo medico ed il numero di dosi complessivo per Distretto, dovrà essere trasmesso al Servizio di Igiene Pubblica (igienepubblica@aspcs.it) entro e non oltre il 30 agosto 2023 a cura dei Distretti. Sarà cura del referente delle vaccinazioni, provvedere agli ulteriori adempimenti per consentire l'acquisizione dei vaccini entro il prossimo 15 ottobre, con presumibile data di inizio della campagna per il 23 ottobre 2023.

L'occasione è gradita per porgere
Distinti saluti

Il Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Martino M. Rizzo

- I nomi commerciali sono relativi alla campagna vaccinale precedente

RICHIESTA VACCINI

(da far pervenire al Distretto di appartenenza)

Al Direttore del Distretto

OGGETTO: Fabbisogno vaccini.

Il sottoscritto dott. _____

Tel n. _____

e.mail _____

chiede che vengano forniti i seguenti vaccini:

VACCINO	NUMERO DOSI
Antinfluenzale Tetravalente adiuvato con MF59 (per soggetti dai 65 anni in su)	
Antinfluenzale Tetravalente ad alto dosaggio (per soggetti da 60 anni in su fragili e con particolari condizioni di rischio)	
Antinfluenzale Tetravalente (per tutti i soggetti dai 6 mesi in su)	
Antipneumococco coniugato 13/15 valente (per i soggetti > 65 anni che si vaccinano per la prima volta)	
Antipneumococco polisaccaridico 23 valente (per i soggetti già vaccinati con l'antipneumococco coniugato, da somministrare a distanza di almeno due mesi dalla prima dose)	
AntiZoster a due dosi (per i soggetti > 65 anni), da somministrare a distanza di almeno due mesi una dall'altra	
Altro	

DATA

/ /

Il MMG/PLS
