




Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Il Direttore Generale



Al Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Direttori Sanitari Ospedalieri

Ai Direttori Servizi Farmaceutici Territoriali

Ai Direttori Farmacie Ospedaliere

Al Dirigenti Medici
Tramite i Direttori Sanitari Ospedalieri

Ai Medici Specialisti Ambulatori
Tramite i Direttori dei Distretti Sanitari

Ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di L.S.
Tramite i Direttori dei Distretti Sanitari

Loro Sedi

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
COSENZA



N. Prot **0087707**

del **22/04/2014**

Titolo/Classe/Sotto...

Oggetto: Appropriately prescrivizioni diagnostiche e terapeutiche.

A seguito di numerosi controlli relativi alle prescrizioni di indagini diagnostiche e di laboratorio effettuate presso le strutture accreditate, sono state purtroppo riscontrate diverse criticità relative alla procedura prescrittiva che risulta spesso del tutto non appropriata e che, in alcuni casi, mette in evidenza l'esistenza da parte di qualche professionista di una sorta di inoltro del paziente in modo quasi esclusivo verso alcune strutture.

Si ricorda inoltre che le prescrizioni devono essere compilate esclusivamente su ricettario del SSN e che, nella prescrizione, in base al sospetto diagnostico, il medico debba rispettare un criterio di gradualità nella richiesta delle indagini diagnostiche iniziando da quelle di primo livello e attenendosi con massima rigidità e correttezza ai criteri derivanti da linee guida ed FBM.

Tutto ciò proprio in considerazione che l'utilizzo non conforme a tali criteri di appropriatezza potrebbe non solo causare un danno allo stesso paziente ma determinare costi assolutamente ingiustificati di cui il medico si rende responsabile anche in termini di danno erariale.

A tale proposito si ritiene utile allegare alla presente nota, a mo' di esempio, copia di una prescrizione fatta da uno specialista per un problema di tipo flebologico e nella quale vengono richieste indagini estremamente complesse e costose, certamente eccessive rispetto al primo livello diagnostico presso il quale il paziente era stato visitato.

Si menziona nuovamente che il mancato rispetto di tali disposizioni potrebbe comportare a carico dei medici prescrittori responsabilità di natura giuridico-amministrativo-economico-contabile e che ogni attività svolta sarà oggetto di verifica nelle procedure di valutazione della performance per i Dirigenti e di eventuali sanzioni per il personale convenzionato per come previsto dalle relative convenzioni.


Inoltre si ritiene utile evidenziare alle SS.LL. che la Regione Calabria con i **DPGR nn. 37 e 47 del 2014** ha inteso procedere all'adozione di misure di promozione dell'appropriatezza e dell'aderenza relative alla razionalizzazione d'uso dei farmaci e al relativo monitoraggio, delle quali misure si raccomanda la massima applicazione.

Sarà comunque cura di questa Direzione Generale, proprio al fine di evitare il reiterarsi dei suddetti comportamenti opportunistici, procedere all'istituzione in tempi brevi di un'apposita commissione che abbia il compito di procedere al monitoraggio controllo e verifica di tutte le criticità proponendo le possibili soluzioni delle stesse.

Cosenza 22.04.2014

Distinti Saluti

**Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Scappelli**



ASP Regione Calabria

AS n° 1 - AS n° 2 - AS n° 3 - AS n° 4

Azienda Sanitaria Provinciale di COSENZA

Log

Esami richiesti:

- Emocromo con formula, azotemia, creatininemia, glicemia, VES, ALT, AST, gammaGT, QSP, Bilirubina tot. e fraz, Colesterolemia, Trigliceridemia, PT, PTT, anti trombina III, PROTEINA C, PROTEINA S, APC resistance, fatt. VII, FATT. VIII, anti beta II GLICOPROTEINA I IgG, IgM, dosaggio Omocisteina.

Esami di II livello:

Prelievo venoso. estrazione DNA.

Analisi con sonde non radiomarcate delle seguenti mutazioni: FATT. V LEIDEN, VARIANTE G20210A FATT II, VARIANTE C677TMTHFR. VARIANTE A1298C MTHFR.

ANA, AMA, ASMA, APCA, LAC, ACA IgG IgM,

- Vs. Cardio + ecg.+ eco-cardio.

Cosenza li .01/04/2014.